

## รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ (Specification : Spec)

จัดซื้อรายนั้นทั่วทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล  
แบบดับเบิลเคน์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน  
ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สนข.สด.)

### ๑. ความเป็นมา

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสงขลาขึ้น ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) มีพื้นที่รวมทั้งโครงการ ๙๒๗ ไร่ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม ที่เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และปัญหาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน สถานีขนส่งสินค้า และกระจายสินค้าที่ครบวงจร ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างระยะที่ ๑ แล้วเสร็จ พร้อมเปิดดำเนินการและให้บริการสำหรับผู้ประกอบการแล้วประมาณ ๖๒๘-๓๑ ไร่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดย กนอ. เป็นผู้ให้บริการด้านการเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการให้บริการด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนน ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรักษาความปลอดภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ปัจจุบันสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สนข.สด.) มีรถยนต์ใช้งานเป็นรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๑ คัน ใช้งานตามภารกิจทั้งภารกิจทั้งภายนอก-ภายในนิคมฯ เช่น กิจกรรมจังหวัด อำเภอ หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน สังคม และตรวจสอบพื้นที่ บางครั้งนิคมฯ มีภารกิจงานซ้อนกันในช่วงเวลาเดียวกันทำให้รถยนต์ที่ใช้งานอยู่ จำนวน ๑ คัน ไม่เพียงพอสำหรับใช้ทั้งภารกิจงานภายนอก-ภายใน และภารกิจต้อนรับลูกค้า ตลอดจนภารกิจอื่นๆ (จำเป็น) จึงจะต้องจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเพิ่มเติมประจำสำนักงานนิคมฯ จำนวน ๑ คัน

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบดับเบิลเคน์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะในการบรรทุกสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นจะต้องจัดจ้างหรือจำเป็นต้องใช้รถยนต์บรรทุกในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม CSR ที่ต้องออกพื้นที่และจัดหาภารกิจกรรมมาเป็นส่วนร่วมกันดำเนินการ ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น สนข.สด.) จึงมีความประสงค์จะซื้อรถยนต์บรรทุก และเป็นการจัดซื้อตามรายการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ๒๕๖๗

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจำกัดการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญาภัยกับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกจำกัดการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญาภัยกับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพในการขายพัสดุดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้...

ลงนาม

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เขียนข้อเสนอให้แก่ สนช.(สต.) ณ วันประกาศประ功德ราคาก่อซื้อขาย หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน การประ功德ราคาก่อซื้อขาย

๓.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่ง หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสาร และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้ราย หนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านี้สามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการ ร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

หัวนี้กิจการร่วมค้า หมายถึง "กิจการที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรว่า จะดำเนินการร่วมกันเป็นทางการค้าหรือหากำไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือระหว่างบริษัทและ/หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่ มีนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ โดยข้อตกลงนั้น อาจกำหนดให้มีผู้เข้าร่วมค้าหลักก็ได้"

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่า สุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจ รับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดง ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ น้อยกว่า.....บาท (**ไม่เกิน ๑ ล้านไม่ต้องกำหนดทุน**)

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคาร แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยมียอดเงินรวมของวงเงิน สินเชื่อไม่น้อยกว่า ๒๑๒,๕๐๐ บาท (คิดเป็น ๑ ใน ๔ ของมูลค่าโครงการหรือรายการที่ยื่นเสนอในแต่ละครั้ง) ซึ่งสำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาธารณรัฐ (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ออกให้แก่ผู้ยื่น ข้อเสนอฉบับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๔) กรณีตาม (๑) – (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑



๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจะต้องมีศูนย์ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่เสนออยู่ภายในจังหวัดที่จัดซื้อรถยนต์และมีศูนย์บริการทั่วไป

## ๔. รายละเอียดคุณลักษณะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน

### ๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป อย่างน้อยคร้มีลักษณะดังนี้

- (๑) รถยนต์นั่ง ๕ ประตู (เข้า-ออก) และมีระบบห้ามบรรทุก
- (๒) ราคารถเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม
- (๓) เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ห้องโดยสารแบบ ดับเบิลแค็บ ๕ ประตู ตอนห้ายเป็นระบบบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๔) รถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ปัจจุบัน เป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต ส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด และมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกจังหวัด
- (๕) รถต้องมีมาตรฐานของโรงงานที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก และเครื่องมือประจำรถ
- (๖) แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรฐานรองรับเครื่องยนต์

### ๔.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

#### ๔.๒.๑. ระบบเครื่องยนต์ อย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

- (๑) เครื่องยนต์ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ๕ สูบ ๑๖ วาล์ว เครื่องยนต์ชนิดคอมมอนเรล หัวฉีดไดเรคชันเจ็คชัน เป็นไปตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
- (๒) ความจุถังน้ำมันให้เป็นไปตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
- (๓) ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ มีเทอร์โบแปรผัน และอินเตอร์คูลเลอร์
- (๔) ระบบเกียร์อัตโนมัติ ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ

#### ๔.๒.๒ ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่าง อย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

- (๑) ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก และล้อหลังแบบดิสก์เบรกหรือดรัมเบรก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๒) ล้อรถชนิดล้ออลลอย หน้า-หลัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตที่ใช้กับรถรุ่นที่เสนอราคา และมีล้อยางอะไหล่ ๑ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๓) เกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๔) ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง และระบบกันสะเทือนหลังแบบเห็นบสปริงช้อน คอยล์สปริง
- (๕) ระบบขับเคลื่อนและระบบช่วงล่างให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือดีกว่า

#### ๔.๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัย อย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

- (๑) พวงมาลัยเพาเวอร์ฟ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) พวงมาลัยสามารถปรับระดับระดับ สูง-ต่ำ หรือปรับ เข้า-ออก ได้
- (๓) พวงมาลัยชนิดหุ้มหนังหรือยูรีเทน มีสวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง พังก์ชันโทรศัพท์

#### ๔.๒.๔ สีและตัวถังรถ อย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

- (๑) สีขาว หรือขาวมุข หรือสีบรอนเงินตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๒.๕ ขนาดตัวรถ อย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

- (๑) ความยาวของตัวถังตลอดคันไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร
- (๒) ความกว้างของตัวถังตลอดคันไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
- (๓) ความสูงของตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มิลลิเมตร
- (๔) ความกว้างช่วงล้อไม่เกิน ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
- (๕) รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด ไม่เกิน ๖.๕ เมตร

#### ๔.๒.๖ สีงำนวยความสะดวกภายในตัวรถ ดังนี้

(๑) มีเครื่องปรับอากาศ และระบบกรองฝุ่น PM ๒.๕ ที่ผลิตและติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- (๒) เบาะที่นั่งคนขับและผู้โดยสารทุกตำแหน่งเป็นแบบชนิดหุ้มหนัง
- (๓) ที่นั่งตอนหลังเป็นเบาะแยกพับตามมาตรฐานการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์
- (๔) มีจอแสดงข้อมูลการขับขี่
- (๕) ยางปูพื้นห้องโดยสาร จำนวน ๑ ชุด และพื้นรองกระเบน Liner ป้องกันการกระแทก
- (๖) วิทยุหน้าจอรอบบสัมผัส ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗ นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto และมีลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง

(๗) มีช่องจ่ายกระแสไฟ (Power Outlet) กระแสตรง ๑๒ โวลต์ (DC๑๒V) หรือช่องต่ออุปกรณ์ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ตำแหน่ง

#### ๔.๒.๗ ระบบความปลอดภัย อย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้

- (๑) มีระบบเข็นทรัลล็อก และระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว
- (๒) มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๓) มีกุญแจรีโมท จำนวน ๒ ชุด
- (๔) มีระบบป้องกันการโจรมรรภ ที่ถูกติดตั้งมาจากโรงงาน
- (๕) มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง
- (๖) มีระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟอื่น เช่น ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ไฟเบรก ไฟเบรกดวงที่สาม และไฟส่องสว่างเวลากลางวัน Daytime
- (๗) มีระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD และมีระบบเสริมแรงเบรก BA
- (๙) กระจกมองข้างแบบปรับด้วยไฟฟ้า หรือเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๑๐) **กล้องมองภาพด้านหลังขณะยกด้วยเพื่อความปลอดภัยจากโรงงานผู้ผลิตหรือเทียบเท่า**  
ทั้งนี้ ระบบความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือดีกว่า

#### ๔.๒.๘ อุปกรณ์และเงื่อนไขอื่นๆ อย่างน้อยดังนี้

(๑) ติดฟิล์มกรองแสงเซรามิกกันความร้อนรอบคัน โดยกระจกบานหน้าความเข้ม ๔๐% และรอบคันความเข้ม ๖๐% โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพฟิล์มกรองแสง

(๒) อุปกรณ์มาตรฐานตามมาตรฐานการผลิตครบถ้วนทุกรายการ ตลอดจนเครื่องมือแม่แรงยกรถและเครื่องมือถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๓) **ติดตั้งยาง....**

- ๓) ติดตั้งยางปูพื้นห้องโดยสาร จำนวน ๑ ชุด และพื้นรองกระยะ Liner ป้องกันการกระแทก  
 ๔) บัตรเข้ารับบริการบำรุงรักษาในระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด  
 ๕) อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (CATALOG) หรืออีกว่าตอนนี้ข้อเสนอ  
 ๖) การรับประกันคุณภาพรถยนต์ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ ตามคู่มือรับประกันโดยไม่มีคิดมูลค่า เว้นแต่ กรณีอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ และตามข้อยกเว้นการรับประกันตามที่คู่มือการรับประกันกำหนดไว้ ต่าง ๆ  
 ๗) มีสมุดการรับประกันคุณภาพ หรือการบำรุงรักษาอยู่ หรือมีสมุดคู่มือการใช้รถ  
 ๘) กรณีรถชำรุดเสียหายที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือขึ้นส่วนไม่ได้คุณภาพ ในการใช้งานรถปกติ ผู้ขายต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นๆ และซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่นิคมฯ นำรถยนต์เข้าศูนย์ซ่อม  
 ๙) ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนกับกรรมการส่งขanhทางบก และจัดทำ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากการใช้รถยนต์ตามกฎหมายกำหนด ในนามของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าดำเนินการตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นเป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย  
 ๑๐) ราคายังคงเดิมที่ผู้เสนอจะต้องรวมราคากำไรเพิ่มแล้ว

#### ๕. การส่งมอบ

- ๑) กำหนดส่งมอบรถยนต์ ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย และวันที่ทำสัญญา (ไม่รวมระยะเวลาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์)  
 ๒) วันส่งมอบรถยนต์ภายในถังน้ำมันจะต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงให้พร้อมใช้งานได้ทันที  
 ๓) ป้ายแดง (ระหว่างรอป้ายจริง) ของกรรมการขนส่งทางบก จะต้องเป็นป้ายที่กรรมการขนส่งทางบกออกให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และพร้อมสมุดควบคุมทะเบียนรถ  
 ๔) สถานที่ส่งมอบรถยนต์ และเอกสารหลักฐานการแจ้งหนี้ออกในนามของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สาขาที่ ๐๐๐๑๙) เลขที่ ๘/๙ หมู่ที่ ๒ ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ๘๐๓๒๐ หมายเลขอุต্তิเสียภาษี ๐-๘๘๔๐-๐๐๑๖๔-๘๘๐ หรือนิคมฯ อื่นตามที่ สนข. (สต.) กำหนด

#### ๖. การชำระเงิน

สนข.(สต.) จะเบิกจ่ายเงินร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุครบถ้วนและถูกต้อง และผ่านการรับรองพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว โดยเบิกจ่ายระบบวางบิล

#### ๗. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

#### ๘. เกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์ด้านราคา โดยพิจารณาผู้เสนอราคาน้ำหนักต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อ

#### ๙. การทำสัญญา....

## ๙. การทำสัญญา

๙.๑ การทำสัญญาซื้อขาย ผู้ขายจะต้องจัดทำตามสัญญาตามรูปแบบมาตรฐานกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนด และจะต้องลงนามในสัญญากายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา

๙.๒ วันทำสัญญาผู้ขายจะต้องนำหลักประกันจำนวนเงินร้อยละ ๕ ของราคากลางซื้อขาย เพื่อเป็นหลักประกันสัญญา โดย กนอ.จะยึดไว้ ๑ ปี นับถัดวันที่คณะกรรมการตรวจรับแล้ว

## ๑๐. ค่าปรับ

หากผู้ขายส่งมอบพัสดุล่าช้ากว่าสัญญากำหนด และผู้ซื้อยังมิได้บวกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคากลางทั้งหมดนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนแล้ว

## ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์

๑๑. หาก สนข.(สต.) มีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการจัดซื้อครั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้เสนอราคาจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจาก สนข.(สต.)ได้ และไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

๑๒. สนข.(สต.) จะลงนามสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเท่านั้น

## สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา (สาขาที่ ๐๐๐๑๙)

เลขที่ ๘/๙ หมู่ที่ ๒ ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักงาน อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (๘๐๓๒๐)

โทรศัพท์ : ๐๗๔-๔๑๐๖๖-๖๗ ต่อ ๑๐๕ มือถือ ๐๘๑-๖๐๘๖๔๔๐ หรือ ๐๘๑ ๘๒๔๑๙๑๒

E-Mail : [songkhla.i@ieat.mail.go.th](mailto:songkhla.i@ieat.mail.go.th)

\*\*\*\*\*