

ขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน

๒. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓) ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ
- ๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว
- ๘) ไม่เป็นบุคคลผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอให้แก่ สนน. ณ วันประกาศเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
- ๙) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑๐) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๑๑) ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
- ๑๒) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
- ๑๓) ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

คุณลักษณะเฉพาะ....
สหกรณ์
สหกรณ์

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบธรรมดา

๑) ความต้องการและคุณสมบัติทั่วไป

(๑) สีขาว

(๒) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

(๓) เป็นรถช่วงยาว

(๔) เป็นกระบะสำเร็จรูป

(๕) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(๖) มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิตต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ณ วันที่ส่งมอบรถ

๒) ระบบเครื่องยนต์

- ต้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่ต่ำกว่า ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว แถวเรียงพร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ หรือดีกว่า

- มีระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดไอดีเครื่องฉีดขึ้น คอมมอนเรล พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำหรือดีกว่า

- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา

๓) ระบบขับเคลื่อน

- ระบบเกียร์ธรรมดาเดินทางไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

- คลัทช์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔) ระบบกันสะเทือน

- ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริง หรือทอร์ชั่นบาร์ หรือดีกว่าและหลักกันโคลง

- ระบบกันสะเทือนหลังแบบแหนบซ้อน ติดตั้งเหนืเพลลา หรือแบบอิสระ หรือดีกว่า

๕) ระบบเบรก

- ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรก มีครีระบายความร้อน

- ระบบเบรกหลังแบบดรัมเบรก หรือดีกว่า

๖) ระบบบังคับเลี้ยว

- แบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

- พวงมาลัยพาวเวอร์ สามารถปรับระดับได้

/๓/ ระบบล้อและยาง....
โดย...
ศุภ

๗) ระบบล้อและยาง

- ล้อกระหะขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ยางขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๕/๗๐ R๑๕C ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ยางอะไหล่พร้อมกระหะล้อเป็นล้อเหล็กขนาดมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด

ตามมาตรฐาน

(๘) ระบบความปลอดภัยตามมาตรฐาน

- ระบบไฟหน้าแบบฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ หรือดีกว่า
- ที่ปิดน้ำฝนด้านหน้า แบบปรับได้ ๓ จังหวะ
- ไฟเบรกดวงที่สาม
- ถังลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ ตำแหน่ง เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก

๙) ระบบไฟฟ้า

- ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ มีความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์/ชั่วโมงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายจราจร

๑๐) อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ และอุปกรณ์ติดตั้งไม่น้อยกว่ารายละเอียดดังต่อไปนี้

- นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสารต้องมีเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด
- มีมาตรวัดและสัญญาณต่าง ๆ ที่แผงหน้าปัดตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตตามรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา

- ติดตั้งวิทยุ AM/FM MP๓ หน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- กระจกรอบคันติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐% กระจกบังลมหน้าติดฟิล์มกรองแสงชนิดกันความร้อนขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐%

- ติดตั้งกันสาดที่ประตูทั้ง ๒ บาน
- ติดตั้งกระบะด้านหลังปูพื้นด้วยวัสดุปูพื้น (กระบะลายเนอร์)

๑๑) อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- | | |
|--|-------------|
| - มีเครื่องมือประจำรถครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| - แม่แรงยกรถพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| - ประแจถอดล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| - มีหนังสือคู่มือรถยนต์คู่มือการใช้และบำรุงรักษา | จำนวน ๑ ชุด |

/๑๒) เงื่อนไขอื่น ๆ

15
15/01/2564
ศษท

๑๒) เงื่อนไขอื่น ๆ

(๑) ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

(๒) รับประกันคุณภาพระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน

(๓) การนำรถเข้าบำรุงรักษาภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนดต้องสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ ต้องมีศูนย์บริการและศูนย์อะไหล่บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐาน

(๔) มีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมแนบเอกสารในวันที่เสนอราคา

(๕) ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียน พ.ร.บ. ภาษีและค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

(๖) ผู้เสนอราคาต้องติดสติ๊กเกอร์ หรือพันตราสัญลักษณ์ตามที่กำหนด

(๗) ในการขนส่งสินค้าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนน มีตระหนักและให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของพนักงานขับรถ ยานพาหนะ ความพร้อมของพนักงานขับรถจะต้องมีสภาพร่างกายพร้อมสมบูรณ์เท่านั้นโดยแอลกอฮอล์ในร่างกายต้องเป็น ๐ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Safety) รวมถึงการวางแผนการเดินทาง

๔. การส่งมอบงาน

๑) กำหนดส่งมอบงานรถยนต์ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๒) ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบงาน

๓) ส่งมอบ ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เลขที่ ๖๐ หมู่ ๔ ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

๔) กำหนดเวลาชำระเงินเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ตามสัญญา พร้อมจดทะเบียนรถยนต์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ หากเสนอราคามีรายละเอียดอื่นใดที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ให้แจ้งรายละเอียดนั้นพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

๒) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐ ประกอบด้วย

๒.๑) สมรรถนะ
ผู้เสนอราคา
ศรวั

- ๒.๑) สมรรถนะเครื่องยนต์ ร้อยละ ๒๐
- ๒.๒) ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ ร้อยละ ๒๐
- ๒.๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคอื่น ๆ กำหนดน้ำหนัก เท่ากับร้อยละ ๑๐
 - ๒.๓.๑) ระยะทางของศูนย์บริการที่ใกล้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร้อยละ ๕
 - ๒.๓.๒) ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ ๕

๖. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เลขที่ ๖๐ หมู่ ๔ ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
๕๑๐๐๐ โทร. ๐-๕๓๕๘-๑๐๖๑ โทรสาร ๐-๕๓๕๘-๑๐๖๐

(นางสุภาภรณ์ ศรีชลายนต์)
นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ๘
ประธานกรรมการ

(นายศราวุธ แสงนาค)
นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ๗
กรรมการ

(น.ส.สุธาวี หลวงมูล)
วิศวกร ๗
กรรมการและเลขานุการ