

ការប្រើប្រាស់គម្រោងសម្រាប់រំលែកអេស៊ីអាតិតុក
និងការប្រើប្រាស់គម្រោងសម្រាប់រំលែកអេស៊ីអាតុក

ពីរាជរដ្ឋ 2567

ក្រសួងពិសោធន៍យន្តិភាព ក្រសួងពិសោធន៍យន្តិភាព

ପ୍ରକାଶନ

ແຜ່ນທີ່	ວາງກາງ
1	ເມນັດທີ່ ດີເຫັນເພື່ອ, ຂອບເຄົາງ, ຕ່າງປະເທດ
2	ວາງກາງຈະກອນແບບ
3	ວາງກາງປະກອນແບບ
4	ສັງເກົນເວລີ ໂດຍເຫັນເງິນ
5	ແບບຜົນເຕັດຕົວທຳກູດອາຮົາ
6	ຕິບໍ່ແມ່ນໆນັງໃຈວານ ZONE-A
7	ຕິບໍ່ແນ່ນໆນັງໃຈວານ ZONE-B
8	ແນ່ນໆອາຍາຍືນວານ ZONE - A
9	ແນ່ນໆອາຍາຍືນວານ ZONE - B
10	ແນ່ນໆອາຍາຍືນທາງດ້ວຍອາຄາຮັດສົ່ງອາຄາຮັດສົ່ງກັງການ
11	ແນ່ນໆອາຍາຍືນທາງດ້ວຍອາຄາຮັດສົ່ງກັງການຫຼຸດສົ່ງກັງການ
12	ແນ່ນໆອາຍາຍືນທາງດ້ວຍອາຄາຮັດສົ່ງກັງການຫຼຸດສົ່ງກັງການ
13	ວິວດັບນໍ້ານັດກວ່ານໍ້າງ
14	ຕິກໍ່ອົນຕ່າມເຄີຍປາຍອອື່ນວາງ
15	ແນ່ນໆອາຍາຍືນກົງແຮສົຈທີ່ສົກຫາ
16	ແນ່ນໆອາຍາຍືນກົງແຮສົຈທີ່ສົກຫາ


የኢትዮጵያ

- ผู้รับจำนำท้องดินอาจต้องชำระเงินค่าเชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่ใช้จริงและไม่สามารถหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้
 - ผู้รับจำนำดินอาจต้องชำระเงินค่าเชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่ใช้จริงและหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้
 - ผู้รับจำนำดินอาจต้องชำระเงินค่าเชื้อเพลิงและค่าไฟฟ้าตามจำนวนที่ใช้จริงและหักภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แต่ต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนมาแล้ว

ასეთი დროის მიზანი უკავშირობის გადასაცემა იყო.

การศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

2



ପ୍ରିବେଟ୍ ଏଣ୍ଟାରୀ
କୌତୁକାର୍ଥକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ
ଲାଦମ୍ବାନ୍ଧିମରାଜ ଅସ୍ଫାର

ନୀତି ପାଇଁ କାହାର ଜାମାନା କାହାର ଜାମାନା
କାହାର ଜାମାନା କାହାର ଜାମାନା କାହାର ଜାମାନା

	สาธารณรัฐ ไทย	กระทรวงสาธารณสุข	นายแพทย์พันธุ์ชัย ศิริวงศ์	นายแพทย์นิติธรรม พัฒนาวงศ์	นายแพทย์วิจารณ์ อรุณรัตน์	นายแพทย์วิจารณ์ อรุณรัตน์
วันที่ออกใบอนุญาต	๒๕๖๓-๐๗-๑๙	วันที่หมดอายุใบอนุญาต	๒๕๖๔-๐๗-๑๙	วันที่ออกใบอนุญาต	๒๕๖๓-๐๗-๑๙	วันที่หมดอายุใบอนุญาต
สถานที่ออกใบอนุญาต	กรุงเทพมหานคร	สถานที่ออกใบอนุญาต	กรุงเทพมหานคร	สถานที่ออกใบอนุญาต	กรุงเทพมหานคร	สถานที่ออกใบอนุญาต
ผู้ประกอบการ	บริษัท ดีบีเอช จำกัด	ผู้ประกอบการ	บริษัท ดีบีเอช จำกัด	ผู้ประกอบการ	บริษัท ดีบีเอช จำกัด	ผู้ประกอบการ
ที่อยู่ที่ตั้ง	เลขที่ ๑๘๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐	ที่อยู่ที่ตั้ง	เลขที่ ๑๘๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐	ที่อยู่ที่ตั้ง	เลขที่ ๑๘๘ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐	ที่อยู่ที่ตั้ง
โทรศัพท์	๐๘๑-๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐	โทรศัพท์	๐๘๑-๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐	โทรศัพท์	๐๘๑-๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐	โทรศัพท์
อีเมล	dbh@dbhthai.com	อีเมล	dbh@dbhthai.com	อีเมล	dbh@dbhthai.com	อีเมล
เว็บไซต์	www.dbhthai.com	เว็บไซต์	www.dbhthai.com	เว็บไซต์	www.dbhthai.com	เว็บไซต์
จำนวนห้องพัก	๑๖	จำนวนห้องพัก	๑๖	จำนวนห้องพัก	๑๖	จำนวนห้องพัก
จำนวนห้องน้ำ	๑๖	จำนวนห้องน้ำ	๑๖	จำนวนห้องน้ำ	๑๖	จำนวนห้องน้ำ
จำนวนห้องนอน	๑๖	จำนวนห้องนอน	๑๖	จำนวนห้องนอน	๑๖	จำนวนห้องนอน
จำนวนห้องครัว	๑๖	จำนวนห้องครัว	๑๖	จำนวนห้องครัว	๑๖	จำนวนห้องครัว
จำนวนห้องน้ำห้องน้ำ	๑๖	จำนวนห้องน้ำห้องน้ำ	๑๖	จำนวนห้องน้ำห้องน้ำ	๑๖	จำนวนห้องน้ำห้องน้ำ

1. ผู้ประกอบการต้องดำเนินการร่วมกันตามเงื่อนไขที่ตกลงกันอย่างเป็นรูปธรรมลง

ପାଣିରେ ଶକ୍ତିରୁ ଲାଗୁ ହେବାରେ ଯାଏନ୍ତିରୁ

2. ผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบว่าช่องทางน้ำทิ้งและผู้คนที่ใช้ทางน้ำทิ้งได้สะอาดให้หมด (ค่าแย้มคงตามกฎหมาย) และจะต้องห้ามนำของเสียที่ไม่ถูกอนุญาต หรือของเสียที่อาจก่อให้เกิดอันตรายทางสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ช่องทางน้ำทิ้ง
3. ให้ผู้ดูแลช่องทางน้ำทิ้งเป็นผู้เฝ้าระวังติดตามทั้งการน้ำและเวลาอุตุนิยม แล้วติดตามการเพิ่มน้ำลงในช่องทางน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าช่องทางน้ำทิ้งมีน้ำมากจนเกินไป (กรณีน้ำทิ้งต้องระบายน้ำทิ้งที่ต้องการจะระบายน้ำ) ให้ติดตามและรายงานให้เจ้าหน้าที่ช่องทางน้ำทิ้งทราบทันที
4. Prime Coat ห้ามใช้ Asphalit โดยไม่มากกว่าครึ่งหนึ่งของวงรอบของทางน้ำทิ้ง แต่ต้อง

และทั้งหมด “ครับ 24-48 ชั่วโมง เพื่อให้ Aspirin เข้มข้นไปในเลือด

การใช้ Prime Coat ใช้เม็ดหินทรายขนาดเล็ก (1 mm) หรือหินทรายขนาดกลาง ($2-3\text{ mm}$) หรือหินทรายขนาดใหญ่ ($4-6\text{ mm}$) ตามความต้องการ สำหรับชั้นรอง (Priming coat หรือ Base coat) ก่อนการเคลือบด้วย Tack coat เพิ่มเพื่อการติดต่อสัมภาระกันของชั้นรองและชั้นพื้นที่ต่อไป

5. ผู้รับเหมาจะต้อง Asphalitic Concrete อย่างเรียบร้อยแล้วจึงสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยทันที

Asphaltic Concrete จะนำเข้าสู่กระบวนการต่อเนื่องทันทีไม่ต้องรอให้แห้ง เช่นเดียวกับชั้นรอง

6. ໃນບັນດາຈົກລົງທີ່ເຕີມແປງສະຫງົບສະໄໝທີ່ຕໍ່ເກົ່າມາຈົກຈາກຈົກຈາກຈົກຈາກ

ไม่ต้องการให้ของดีไม่ถูกหักห้าม ทำให้การค้าไม่เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ในส่วนของการค้าที่ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้

7. ให้ผู้รับจ้างตัดสินใจแบ่งปันภาระที่เกิดขึ้นตามที่ได้รับการคืนพิการตามที่กฎหมายกำหนด

ରାଧାକୃତ୍ସମ୍ବନ୍ଧ

卷之三

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ประเทศไทย ลาว พม่า ศรีลังกา อินเดีย จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ประเทศเหล่านี้มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงมาก ทำให้มีการค้าประมงที่สำคัญ แต่ในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่สามารถจัดการทรัพยากริมทะเลได้ดี ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสีย การตักเตือนภัยทางทะเล และการลักลอบประมงที่รุนแรง ซึ่งเป็นภัย对自己和他人造成严重威胁。因此，必须加强国际合作，共同打击非法捕捞，保护海洋生态环境，实现可持续发展。

សម្រាប់បង្កើតការណ៍ដែលមិនមែនការណ៍ទំនាក់ទំនងទៅទៀត។

9. มาตรฐานแล้ววิธีการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางหลวง

0. ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดการฯฯ ให้เขียนหนังสือที่ทำการปฏิบัติงาน

1. ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

ଶ୍ରୀକୃତ୍ତବ୍ୟାମଣ ଲିଙ୍ଗ.

2. မြန်မာရှိသူများ၏ အမြတ်အမြတ် ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ၏ အမြတ်အမြတ် ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ၏

๒. ภาระทางการเงินของบ้านเรือน


မြတ်စွမ်းနှင့်မြတ်စွမ်းပုဂ္ဂန်များကိုလည်းကောင်း၊ မြတ်စွမ်းနှင့်မြတ်စွမ်းပုဂ္ဂန်များကိုလည်းကောင်း

พิจารณาที่นี่ แต่ต้องหันมาที่บ้านของตนที่อยู่ในเมืองที่ต่างกัน ดังนั้น จึงต้องมีการเดินทางไปที่บ้านของตนที่อยู่ในเมืองที่ต่างกัน

การก่อเรือรบไม่ใช่เรื่องง่าย และน้ำไม่ทึบดีมาก สำหรับการล่าสัตว์

សំណងជនុយដែលបានក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន

ຕົ້ນແຫ່ງນໍາຄອນ
ໂຄຮະກາສີຂອກຮູ້ອົມສົງຈະນິນ
ເຈົ້າຕະຫຼາຜົວຈັກ Asphalitic Concrete




ମୁଦ୍ରାତଥିବାରୀରେ ପାଇଁ ଏହାକିମ୍ବାନ୍ଦିରୀ ପାଇଁ ଏହାକିମ୍ବାନ୍ଦିରୀ

ROAD ST'2

ROAD L34 (3-2-21.80)

ROAD ST4



แบบจำลองและตัวอย่างทางคณิตศาสตร์

NOT TO SCALE

บริเวณพื้นที่ส้านางานบินคุมอุตสาหกรรมและมณฑล

ROAD ST2

ROAD ST4

ZONE - A


SOUTH ACCESS ROAD

คํากราหนังบํริเวณ ZONE-A

និងមានចំណាំសារពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសជាព័ត៌មាន

ROAD ST 2

ZONE - B



ទំនាក់ទំនងប្រភពទិន្នន័យ ZONE-B

สถานที่	สถานที่ที่ต้องการติดตั้งกระเบื้องปูพื้น	ขนาดที่ต้องการติดตั้ง	จำนวนกระเบื้องที่ต้องการติดตั้ง	หมายเหตุ
วิธีการติดตั้งกระเบื้อง	แบบติดตั้งหินร่อง ลักษณะร่อง	ขนาดกระเบื้องที่ต้องการติดตั้ง	จำนวนกระเบื้องที่ต้องการติดตั้ง	หมายเหตุ
วิธีการติดตั้งกระเบื้อง	แบบติดตั้งหินร่อง ลักษณะร่อง	ขนาดกระเบื้องที่ต้องการติดตั้ง	จำนวนกระเบื้องที่ต้องการติดตั้ง	หมายเหตุ
วิธีการติดตั้งกระเบื้อง	แบบติดตั้งหินร่อง ลักษณะร่อง	ขนาดกระเบื้องที่ต้องการติดตั้ง	จำนวนกระเบื้องที่ต้องการติดตั้ง	หมายเหตุ
ผู้เชี่ยวชาญ	ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญ	ผู้เชี่ยวชาญ	ผู้เชี่ยวชาญ	ผู้เชี่ยวชาญ
ก่อจิตรกรรม	ก่อจิตรกรรม	ก่อจิตรกรรม	ก่อจิตรกรรม	ก่อจิตรกรรม
ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญ	ผู้เชี่ยวชาญ	ผู้เชี่ยวชาญ	ผู้เชี่ยวชาญ	ผู้เชี่ยวชาญ

SOUTH ACCESS ROAD


7

16

5

18 / 3 / 67


10



ZONE - A NOT TO SCALE


NOT TO SCALE

๑๙	โครงการลดต้นท่อลงเร็ว ถนนลาดห星辰กรุงเทพฯ ระยะที่ ๘	๑๙	โครงการลดต้นท่อลงเร็ว ถนนลาดห星辰กรุงเทพฯ ระยะที่ ๘
๒๐	ผู้ดูแลโครงการ ZONE - A ผู้ดูแลโครงการ ZONE - B	๒๐	ผู้ดูแลโครงการ ZONE - A ผู้ดูแลโครงการ ZONE - B
๒๑	ผู้ดูแลโครงการ ZONE - A ผู้ดูแลโครงการ ZONE - B	๒๑	ผู้ดูแลโครงการ ZONE - A ผู้ดูแลโครงการ ZONE - B
๒๒	ผู้ดูแลโครงการ ZONE - A ผู้ดูแลโครงการ ZONE - B	๒๒	ผู้ดูแลโครงการ ZONE - A ผู้ดูแลโครงการ ZONE - B
๒๓	ผู้ดูแลโครงการ ZONE - A ผู้ดูแลโครงการ ZONE - B	๒๓	ผู้ดูแลโครงการ ZONE - A ผู้ดูแลโครงการ ZONE - B



បន្ទាន់ការងារជាមុន និងការងារជាមុន ZONE - B
NOT TO SCALE

NOT TO SCALE






แบบที่	โครงสร้างด้วยอสฟัลต์คอนกรีต	หน้างาน	หน้างานด้วยอสฟัลต์คอนกรีต	แบบที่
10	บล็อกหิน ขนาด 40x20x10 cm. น้ำหนัก 40 กก./บล็อก	บล็อกหิน	บล็อกหิน	รวม
16	บล็อกหิน ขนาด 40x20x10 cm. น้ำหนัก 40 กก./บล็อก	บล็อกหิน	บล็อกหิน	รวม
11/200	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล
1/200	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล	ผู้ดูแล


แบบแปลนทางสีที่จดอดตรายต้านหลังของอาคารสำนักงาน

SCALE

อาคารสำนักงานฯ




จัดทำโดย






၁၁၃၂ မြန်မာ အမျိုးသမားများ ပေါ်လေ့ရှိခဲ့သူများ၏ အမျိုးသမားများ

SCALE






LONGITUDINAL DEPRESSION

— ASPHALTIC CONCRETE LEVELING COURSE FOR
OVERLAY OR REHABILITATION (SEE NOTE 7)

The diagram illustrates a cross-section of a soil profile. A vertical dashed line represents the 'CUT EXITING SURFACE'. A horizontal dashed line represents the 'EXISTING SURFACE'. A solid line with a hatched base represents the 'SHOVING SURFACE'. The hatched area at the bottom of the shoving surface indicates the volume of earth moved by shoveling.

PAVEMENT PATCHING FOR DEPRESSION CORRUGATION, SHOVING AND RAVELING

NOT TO SCALE



CORRUGATION


- ASPHALTIC CONCRETE LEVELING COURSE FOR
OVERLAY OR REHABILITATION (SEE NOTE 7)

— EXSITING SURFACE

RAVELING

၁၇၈၂ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ အမြတ်အမြတ်

NOT TO SCALE



ପ୍ରକାଶପତ୍ର ପାଠ୍ୟମାନ


ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଏହି ପାଇଁ କିମ୍ବା

ପ୍ରାଚୀନ ଶାସକିରେ ଏହାର ଅଧିକ ପରିମା ଦେଖାଯାଇଛି


ก ํานาญากติ ถูกสร้างขึ้นโดย Thermoplastic ให้เป็นปุ่มกดรั้วงานหาง ทดสอบ หรือ ชี้ชัด.

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊՐԵՍՏՐԱՆԳԵՐՆԻ


NOT TO SCALE



ଶ୍ରୀ-ଶେଷାନନ୍ଦାତ୍ମକାମିକାରୀ



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ก. หมายเหตุ ถุงพลาสติก Thermo plastic ให้เป็นไปตามมาตรฐานทาง กส. หรือ กจ.